



PERMARA

**DE HYBRIDE WATERPASSERENDE
BETONSTRAATSTEEN**





WAAROM PERMARA?

Permara biedt de ideale balans tussen duurzaamheid en functionaliteit. Met zijn slijtvaste toplaag en waterdoorlatende onderlaag zorgt Permara voor een efficiënte afvoer van regenwater, waardoor wateroverlast wordt verminderd en de belasting op het rioleringsysteem wordt verlaagd. De veelzijdigheid van Permara maakt het geschikt voor zowel residentiële toepassingen zoals opritten, terrassen en tuinpaden, als commerciële toepassingen zoals parkeerterreinen, winkelcentra en openbare ruimten.



hoogwaardige slijtvaste toplaag

poreuze onderbeton

3 mm afstandhouders

PERMARA

HYBRIDE KARAKTER EN DUURZAAMHEID


Slijtvaste toplaag gecombineerd met een waterdoorlatende onderlaag combineren een levensduur met uitstekende waterdoorlaatbaarheid.

VEELZIJDIGHEID

Beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, passend bij elke omgeving.

REGELGEVING

Voldoet aan de norm van stedelijke waterbeheercodes en draagt bij aan het verminderen van stedelijke hitte-eilanden.



SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Permara is beschikbaar in:

- 22x22x8 met velling 2mm
- 22x11x10 met velling 2mm
- 22x22x10 zonder velling*
- 22x11x10 zonder velling*

* Ook Beschikbaar in A'gora®: geslepen en gestaalstraalde afwerking.

MATERIAAL

Deze waterpasserende steen combineert een dichte, slijtvaste toplaag met een poreuze onderbetonbasis. Dankzij de 3 mm afstandhouders kan het water eenvoudig tussen de stenen wegstromen, terwijl de toplaag minder slijtagegevoelig is dan bij volledig poreuze bestrating. Zo profiteer je van een langere levensduur én een goed functionerend infiltratiesysteem, mits dit correct is afgestemd op de ondergrond.

VOEGMATERIAAL

Voor Permara moet een waterdoorlatend voegmateriaal worden toegepast dat voldoet aan PTV 126, klasse A. Dit waarborgt de waterdoorlatendheid van het geheel.

ANTWERPEN

PERMARA 22 X 22 X 8

GRIJS*



**Neem voor meer informatie of andere vragen contact op met een van onze vestigingen.
Onze experts staan klaar om u te helpen met uw project.**

Bezoek onze website voor meer informatie: bleijko.nl/assortiment/bestrating/permara

Vestiging Nederland

Mariadijk 6a • 4588 KJ Walsoorden

Tel: +31 114 684 000

bleijko@bleijko.com

Vestiging België

Beurtkaai 4 • 8800 Roeselare

Tel: +32 51 27 23 50

roeselare@bleijko.com