


TUINCATALOGUS

BESTRATING VOOR DE MOOISTE
OPRITTEN EN TERRASSEN



BLEIJKO
BESTRATING | RIOLERING | PREFAB

bleijko.com



INHOUDSOPGAVE

HOTSTONES	4
LIGNA DESIGN®	6
QUADRI- & RUMBELSTONES®	10
A'GORA®	12
WEG MET WATER	14
GRASBETONTEGELS	16
PERFORA®	18
PIOVE®	20
GOED OM TE WETEN	22
BELANGRIJKE INFORMATIE	23

DE MOOISTE OPRITTEN EN TERRASSEN

STRAK EN TOCH RUSTGEVEND

HOTSTONES

Hotstones geven ieder terras, oprit of tuinpad een moderne uitstraling. De strakke uitstraling van de Hotstones past uitstekend bij moderne woningbouw. Hotstones zijn uitermate onderhoudsvriendelijk. De stenen worden dusdanig verdicht, zodat zij een onkruidwerende toplaag hebben. Een speciale coating van de toplaag bevordert de kleurstabiliteit van de Hotstones.


HOTSTONES
20 X 20 X 6 CM
GRIJS-ZWART GENUANCEERD

Beschikbaar formaat:


- 20 x 20 x 6 cm

Beschikbare kleuren:

- Griza
- Grijs-zwart genuanceerd
- Antraciet
- Nightblue



Griza



Grijs-zwart
genuanceerd



Antraciet



Nightblue

VOOR EEN THUIS MET KARAKTER

LIGNA DESIGN®

Exclusieve formaten en kleuren kenmerken het Ligna Design® assortiment. Naast het enkelvoudig formaat bestaat er ook een gecombineerd formatenpakket Quadriligna®, zoals op de foto te zien. Dit pakket bevat stenen met vier verschillende lengtes en drie verschillende breedtes. Met Quadriligna® krijgt je oprit of terras een uniek speels karakter.

Om het leggen makkelijk te maken bevat elk pak een vrijblijvend legvoorschrift. Laat je voor meer informatie adviseren door de verkoper.

QUADRILIGNA® VERSCHILLENDE AFMETINGEN NIGHTBLUE

Beschikbaar formaat:

- 35 x 11 x 8 cm
- Quadriligna® module, bestaat uit een combinatie van diverse formaten.

Beschikbare kleuren:

- Antraciet
- Nightblue
- Griza



Antraciet



Nightblue



Griza

VOOR EEN THUIS MET KARAKTER

LIGNA DESIGN® MET AFSTANDHOUDERS

Sinds kort biedt het assortiment Ligna Design® ook de mogelijkheid om ecologisch verantwoord te gaan bestraten. Door het voorzien van afstandhouders in het ontwerp van de steen is deze bestrating in staat water gemakkelijker af te voeren. De ruimte tussen de afstandhouders kan gemakkelijk opgevuld worden met granulaten, porfier of grofzand.


LIGNA DESIGN® MET AFSTANDHOUDERS 35 X 11 X 8 CM GRIZA

Beschikbaar formaat:


- 35 x 11 x 8 cm

Beschikbare kleuren:

- Antraciet
- Nightblue
- Griza



Antraciet



Nightblue



Griza

AUTHENTIEK MET EEN KARAKTERISTIEKE SFEER

QUADRISTONES®
14 X 14 X 6 CM
BASALT GENUANCEERD

QUADRI- & RUMBELSTONES®

Ook liefhebbers van een karakteristieke sfeer zijn bij Bleijko aan het juiste adres. Quadristones® onderscheiden zich door hun strakke belijning en zijn beschikbaar in een breed scala aan kleuren.

De Rumbelstones® ondergaan een trommelbewerking, wat resulteert in een bijzondere, verouderde uitstraling. Hierbij krijgen de hoeken van de bestrating een afgerond effect.

Beschikbare formaten:

- 14 x 14 x 6 cm
- 21 x 14 x 6 cm

Beschikbare kleuren:

- Basalt zwart
- Titaan grijs
- Basalt genuanceerd
- Herfst niet vlam
- Oker/Donkerbruin niet vlam
- Rood/Heide/Zwart niet vlam



Basalt zwart



Titaan grijs



Basalt
genuanceerd



Herfst
niet vlam



Oker/Donkerbruin
niet vlam



Rood/Heide/Zwart
niet vlam

GESTAALSTRAALD OF GESLEPEN

A'GORA®

Door onze bestrating te staalstralen, creëren we reliëf op de bovenzijde van de bestrating. Dit benadrukt de granulaten in de bestrating en zorgt voor een schitterend effect, waarbij de kleuren levendig naar voren komen.

Wij zijn ook in staat om bestrating te slijpen.

Bij de geslepen A'gora® worden de granulaten open geslepen, waardoor de binnenkant van de granulaten zichtbaar wordt en de kleuren nog levendiger worden.

A'GORA® - GESTAALSTRAALD
20 X 10 X 8 CM
ARDUIN • KINGSTONE

Beschikbare formaten:

Gestaalstraald

- 20 x 10 x 8 cm
- 20 x 20 x 8 cm
- 40 x 40 x 6 cm
- 50 x 50 x 6 cm
- 60 x 40 x 6 cm

Geslepen

20 x 20 x 8 cm

Beschikbare kleuren:

- Kingstone
- Arduin



Gestaalstraald
Kingstone



Geslepen
Kingstone



Gestaalstraald
Arduin



Geslepen
Arduin

WATERPASSEREND EN WATERDOORLATEND

Waterpasserende bestrating bestaat uit stenen met afstandshouders, wat leidt tot brede voegen. Deze voegen worden opgevuld met waterdoorlatend voegmateriaal zoals granulaten, porfier of grof zand. Het overtollige water wordt via deze voegen naar de ondergrond afgevoerd.

HET WATER WEG CONCEPT

Waterdoorlatende bestrating zijn straatstenen die volledig poreus zijn. Hierbij sijpelt het water door de steen naar de ondergrond. Bij dit type bestrating zijn geen afstandshouders aanwezig.

PERFORA® - WATERPASSEREND
22 X 11 X 8 CM
NIGHTBLUE

HET WATER WEG CONCEPT

GRASBETONTEGELS - WATERPASSEREND

Wanneer verharding en natuur elkaar dienen te ondersteunen, zijn grasbetontegels een ideale oplossing. Ze beschermen de ondergrond tegen erosie zonder het natuurlijke uiterlijk aan te tasten. Dit komt doordat gras door de openingen in de tegels heen kan groeien.

Nieuw is de lineaire grasbetontegel in ons assortiment, die begrippen als "strakke bestrating" en "natuur ondersteunend" perfect combineert.

GRASBETONTEGELS LINEAIR - WATERPASSEREND 60 X 40 X 12 CM GRIJS

Beschikbare formaten Groef:

- 60 x 40 x 10 cm
- 60 x 40 x 12 cm
- 60 x 40 x 15 cm

Beschikbaar formaat Lineair:

- 60 x 40 x 12 cm

Beschikbare kleur:

- Grijs



Grasbetontegel
Groef



Grasbetontegel
Lineair

HET WATER WEG CONCEPT

PERFORA® - WATERPASSEREND

De Perfora® steen is een waterpasserende steen en dus voorzien van afstandhouders. De ruimte tussen de afstandshouders wordt gemakkelijk opgevuld met granulaten, porfier of grof zand. Bij het vierkante formaat van de Perfora®, die beschikt over bredere afstandhouders, is het mogelijk om de tussenruimtes op te vullen met grind of met gras.

Beschikbare formaten:

- 14 x 14 x 8 cm
- 20 x 20 x 8 cm
- 22 x 11 x 8 cm
- 22 x 11 x 10 cm

Beschikbare kleuren:

- Grijs
- Zwart
- Nightblue
- Grijs-Zwart Genuanceerd




Grijs



Grijs



Nightblue



Zwart



Zwart



Grijs-Zwart
Genuanceerd

PERFORA® - WATERPASSEREND
22 X 11 X 8 CM
ZWART

HET WATER WEG CONCEPT

PIOVE® - WATERDOORLATEND

Piove® bestrating zijn straatstenen die volledig poreus zijn. Hierbij sijpelt het water door de steen naar de ondergrond. Bij dit type bestrating zijn geen afstandshouders voorzien. Hierdoor is het aanzicht van de Piove® steen zo dicht mogelijk bij een standaard straatsteen. Piove bestrating vormt een egale oppervlakte die toch aan de waterdoorlatende norm voldoet.

PIOVE® - WATERDOORLATEND
22 X 11 X 8 CM
GRIJS • ZWART

Beschikbare formaten:


- 22 x 11 x 8 cm
- 22 x 11 x 10 cm
- 22 x 22 x 8 cm
- 22 x 22 x 10 cm

Beschikbare kleuren:

- Grijs
- Rood
- Zwart



Grijs



Rood



Zwart

HEB JE ANDERE VRAGEN? De verkoper kan je verder helpen!
Je kunt ook terecht op onze website bleijko.com

1. Een degelijke ondergrond: creëer de juiste kwaliteit

Bleijko bestrating wordt onder de strengste kwaliteitscontrole geproduceerd. Toch is het eindresultaat afhankelijk van de degelijkheid van de gebruikte fundering. Raadpleeg een vakman om voor je oprit of terras eeneen langere levensduur te garanderen.

2. Maatvastheid: geen loos begrip in klinkerwereld

De maatvastheid van stenen is belangrijk tijdens het leggen. Daarom produceert Bleijko haar tuinbestrating “vlakant”. Dit heeft als voordeel dat alle stenen zowel in lengte als in breedte onderling niet afwijken. Daardoor kan over de volledige oprit en/of het volledige terras een strakke lijn worden aangehouden.

Een verkeerde toepassing van bepaalde chemische producten kan schadelijk zijn voor de top laag. Ook de hogedrukreiniger dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Laat je voor meer informatie adviseren door de verkoper.

4. Meng pakketten: voorkom grote kleurverschillen

Bleijko gebruikt natuurlijke grondstoffen tijdens de productie van zijn stenen. Daardoor kunnen onderling minieme kleurverschillen optreden. Hoe meer pakketten door elkaar worden gemengd tijdens het leggen, hoe minder de mogelijke kleurverschillen zullen opvallen.

5. Bestel genoeg: het middel tot een vlot geheel

Het productieproces bij Bleijko is afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Hierdoor kunnen verschillende producties van dezelfde reeks kleine kleurverschillen bevatten.

Daarom is het belangrijk de totaalbestelling in één keer te plaatsen. Bestel de opgemeten hoeveelheid plus 5% om nabestellingen te voorkomen.

6. Kalkuitbloei: een natuurlijk proces

Betonbestrating is onderhevig aan kalkuitbloei. Kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel en is herkenbaar door een witte was op de stenen of tegels. De omvang van kalkuitbloei is deels ook afhankelijk van de klimatologische omstandigheden waarin de productie plaatsvond.


De witte vlekken kunnen vanzelf verdwijnen en bij weersveranderingen weer tevoorschijn komen.

Hoewel er in de handel producten om kalkuitbloei te verwijderen worden aangeboden, met risico tot beschadiging van de bestrating tot gevolg, is geduld de goedkoopste en op termijn de beste oplossing!

LEGVOORSCHRIFT QUADRISTONES® EN RUMBELSTONES®

Onze 6 centimeter dikke Quadristones® en Rumbelstones® worden vlakant geproduceerd. Deze werkwijze garandeert de maatvastheid in alle verkrijgbare formaten.

Wanneer Quadristones® vlak gemaakt worden, is de lengte en breedte van de steen 100% maatvast. Door deze maatvoering kunnen de stenen zelfs voeg tegen voeg gelegd worden in een dambordpatroon (moet niet meer in halfsteensverband). Onze Quadristones® kunnen het beste gelegd worden op een vers bed van gestabiliseerde ondergrond. Zo kunnen mogelijke hoogteverschillen makkelijk weggetrild worden.



LEGVOORSCHRIFT


Door het vlakant produceren van onze stenen is de kleurverdeling per laag bijna identiek. Om een ideale kleurvariatie te verkrijgen in het werk, dienen de stenen bij het plaatsen door het pak heen afgenomen te worden per kolom (zie tekening), en dus niet per laag zoals doorgaans gewerkt wordt. Het is tevens altijd aan te raden verschillende pakken door elkaar te mengen.



HET KOMO-KEURMERK

De KOMO-kwaliteitsverklaring is het Nederlandse baken op het gebied van zekerheid en kwaliteit. Je bent zodoende verzekerd dat het product voldoet aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheidsnormen. Heeft een product de KOMO®-kwaliteitsverklaring dan kan je het met een gerust hart aanschaffen en verwerken.

Bleijko-producten zijn kwalitatief hoogwaardige producten. Koop je Bleijko, kies je het beste. Deze brochure toont je dat Bleijko producten aan de hoogste eisen voldoen.



HET BENOR-KEURMERK

Het BENOR-merk is eigendom van het Belgische normalisatie instituut. Het keurmerk geeft aan dat een product in overeenstemming is met de Belgische norm en voldoet aan de overheidsnormen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

BENOR-goedgekeurde producten dragen het BENOR-certificaat en zijn in- en extern uitgebreid getest en goedgekeurd. Het BENOR-keurmerk is de garantie voor hoogwaardige kwaliteit.

KALKUITBLOEI

Kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel en komt voor bij alle producten die met cement vervaardigd zijn. Bij kalkuitbloei is geduld een schone zaak. Kalkuitbloei verdwijnt vanzelf door contact met de buitenlucht in de loop van de tijd. De kwaliteit van de bestrating wordt op geen enkele wijze aangetast door de kalkuitbloei.



BLEIJKO
BESTRATING | RIOLERING | PREFAB



CE

BENOR

bleijko.com