



# KOMO® Productcertificaat K2003/10



Uitgegeven 2021-07-15 Vervangt K2003/09  
Geldig tot Onbepaald d.d. 2018-02-09  
Pagina 1 van 3

## Betonstraatstenen B.V. Bleijko Betonindustrie

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2312 "Betonstraatsteen" d.d. 1 mei 2016 inclusief wijzigingsblad d.d. 15 januari 2021, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product / de verpakking / het afleveringsdocument voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
B.V. Bleijko Betonindustrie  
Mariadijk 6a  
4588 KJ WALSOORDEN  
Tel. 0114 68 40 00  
Fax 0114 68 23 80  
bleijko@bleijko.com  
[www.bleijko.com](http://www.bleijko.com)



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

Betonstraatstenen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonstraatstenen en de bijbehorende betonnen hulpstukken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Naam product(groepen) <sup>1)</sup> betonstraatstenen	Range oppervlaktematens (mm)		Oppervlaktebehandeling <sup>2)</sup>
	Min.	Max.	
10x10x6 - 10	99x99x60	99x99x100	e
11x11x8 - 10	109x109x80	109x109x100	b
12,3x12,3x8 - 10	123x123x80	123x123x100	e
14x14x8	140x140x80	-	b,e
15x15x8	149x149x80	-	b,d,e
18,5x12,3x8 - 10	184x123x80	184x123x100	e
20x5x6	199x49x60	-	e
20x5x10	199x49x100	-	b,e
20x10x6	199x99x60	-	e
20x10x8 - 10	199x99x80	199x99x100	b,d,e
20x20x6	199x199x60	-	d,e
20x20x8 - 10	199x199x80	199x199x100	b,d,e
21x6,8x8	210x68x80	-	b,e
22x7,3x8	219x73x80	-	b,e
22x11x8 - 10	220x109x80	220x109x100	b,e
22x22x8	220x220x80	-	b,d,e
25x25x8	249x249x80	-	b,e
30x20x8	299x199x80	-	b,e
30x20x10	299x199x100	-	b,d,e
30x10x10	299x99x100	-	b,d,e
30x30x8	298x298x80	-	b,d,e
30x15x8	299x149x80	-	b,e
30x30x12	298x298x120	-	b,d
35x11x10	348x108x100	-	b,d,e
40x10x10	399x99x100	-	b,d,e
40x15x10	399x149x100	-	b,d,e
40x20x10	399x199x100	-	b,d,e
40x40x10	399x399x100	-	b,e
48x24x12	479x239x120	-	b,d,e
48x48x12	479x479x120	-	b,d,e
bisschopsmuts B8 - B10 - B12	309x220x80	309x220x120	b
mutts agora 8 - 10	280x200x80	280x200x100	b,e
mutts 30x30x8	420x298x80	-	b
cirkel 8	Diameter 80x80	-	b,e
pacolith 8	190x170x80	-	b
10,5x10,5x8	105x105x80	-	b
21x10,5x8	209x104x80	-	b
21x21x6 - 8	210x210x60	210x210x80	b
bisschopsmuts H8	294x207x80	-	b
percola 8	200x200x80	-	b,e
perfora 22x11x8 - 10	219x109x80	219x109x100	b,e

<sup>1)</sup> Met bijbehorende hulpstukken (bv bisschopsmutsen, halve etc.)

<sup>2)</sup> Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst, e. gestaalstraald c.q. design profilering



## Betonstraatstenen

### 2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PAKKETTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

De pakketten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk<sup>1)</sup> gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



of **KOMO K2003**

<sup>1)</sup> Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1338).

- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Als de betonstraatstenen geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);
- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Als de betonstraatstenen geleverd worden vóór de datum waarop ze geschikt voor gebruik worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);

### 3 PRODUCTKENMERKEN

De gecertificeerde betonstraatstenen en bijbehorende hulpstukken voldoen aan de onderstaande productklassen en de eisen in BRL 2312 en NEN-EN 1338.

Productklassen					
Vorm en afmetingen <sup>1)</sup>		Weersbestandheid <sup>2)</sup>		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering	Klasse	Markering
2	K	3	D	4	I

<sup>1)</sup> max. verschil tussen 2 diagonalen van een rechte steen

<sup>2)</sup> vorstdooizoutbestandheid

### 4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- B.V. Bleijko Betonindustrie te Walsoorden;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit productcertificaat «en het KOMO attest» en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

