



# KOMO® Productcertificaat K2066/08



Uitgegeven	2021-07-15	Vervangt	K2066/07
Geldig tot	Onbepaald	d.d.	2017-10-01
Pagina	1 van 3		

## Betonbanden B.V. Bleijko Betonindustrie

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2314 "Betonbanden" d.d. 1 mei 2016 inclusief wijzigingsblad d.d. 15 januari 2021, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product / de verpakking / het afleveringsdocument voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
B.V. Bleijko Betonindustrie  
Mariadijk 6a  
4588 KJ WALSOORDEN  
Tel. 0114 68 40 00  
Fax 0114 68 23 80  
bleijko@bleijko.com  
[www.bleijko.com](http://www.bleijko.com)



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

Betonbanden

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonbanden en de bijbehorende betonnen hulpstukken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Naam product(groep) <sup>1)</sup>	Range oppervlaktematen (mm)		Oppervlaktebehandeling <sup>2)</sup>
	Min.	Max.	
betonbanden			
Band 13/15x20x100 dl	130/150x200x1000	-	b
Band 13/15x25x100 dl	130/150x250x1000	-	b,e
Bochtstukken 13x15x25	130/150x250	-	b,e
Hoekstukken 13x15x25	130/150x250	-	b
Band 18/20x20x100	180/200x200x1000	-	b
Band 18/20x25x100	180/200x250x1000	-	b
Goot IIA1	500x200x1000	-	b,e
Goot II01	300x200x1000	-	b
Kantstrook IIA1	500x200x1000	-	b
Kantstrook IIE1	300x200x1000	-	b
Band 5x15x100 dl	50x150x1000	-	b
Band 6x20x100 dl	60x200x1000	-	b
Band 8x20x100 vb	80x200x1000	-	b
Band 10x20x100 dl	100x200x1000	-	b,e
Band 10x30x100 dl	100x300x1000	-	b
Band 12x25x100 dl	120x250x1000	-	b
Boordsteen IA	150x350x1000	-	b
Boordsteen IB	180/200x300x1000	-	b,e
Boordsteen IC1	150x300x1000	-	b
Boordsteen IC2	130/150x300x1000	-	b
Boordsteen IE	100/200x270x1000	-	b
Boordsteen IF2	100/250x170x1000	-	b
Boordsteen type Hulst	100/250/170x1000	-	b
Boordsteen ID1	100x300x1000	-	b
Boordsteen IF1	100/300x200x1000	-	b
Inritstuk 60x30x20	600x200x300	-	b
Gazonband 8x20x100	80x100x1000	-	b,e
Gazonband 10x20x100	100x200x1000	-	b
Boomkransband 8x20x109	80x200x1090	-	b
Boomkransband 13/15x25x100	130/150x250x1000	-	b
Hulpstukken 18/20x30x100	180/200x300	-	b,e
Hoekstukken 18/20x30x100	180/200x300	-	b,e
Hoekstukken 10/20x27x100	100/200x270	-	b
Bochtstukken 10/20x27 x100	100/200x270	-	b
Hoekstukken 15x35	150x350	-	b
Bochtstukken 15x35	150x350	-	b

<sup>1)</sup> Met bijbehorende hulpstukken (bv bochtstralen, verloopbanden etc.)

<sup>2)</sup> Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst, e. gestaalstraald c.q. design profilering



## Betonbanden

### 2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PAKKETTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

De pakketten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk<sup>1)</sup> gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



of

# KOMO K2066

<sup>1)</sup> Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1340).

- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeed handelsmerk;
- Als de betonbanden geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);
- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeed handelsmerk;
- Als de betonbanden geleverd worden vóór de datum waarop ze geschikt voor gebruik worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);

### 3 PRODUCTKENMERKEN

De gecertificeerde betonbanden en bijbehorende hulpstukken voldoen aan de onderstaande productklassen en de eisen in BRL 2314 en NEN-EN 1340.

Productklassen			
Weersbestandheid <sup>1)</sup>		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering
3	D	3	H

<sup>1)</sup> vorstdooizoutbestandheid

### 4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- B.V. Bleijko Betonindustrie te Walsoorden;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit productcertificaat «en het KOMO attest» en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

