

▶▶ EEN DIJK VAN GRAS- BETON ▶▶



BEKIJK ONZE WEBSITE:
[HARINGMAN-BETON.NL](https://haringman-beton.nl)



HARINGMAN
BETONWAREN

GRASBETON

GRASBETON IS GEMAKKELIJK TOEPASBAAR EN
WIST U DAT DIT PRODUCT BIJDRAAGT AAN DE VERKEERSVEILIGHEID?



VERKEERSVEILIG MET HARINGMAN BETONWAREN

Haringman Betonwaren is een producent en leverancier voor de grond-, weg- en waterbouw. Ons bedrijf volgt alle ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur op de voet, bijvoorbeeld de problematiek in de verkeersveiligheid.

Elke maatregel die bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid is welkom. Wij bieden daarom maatregelen die makkelijk toepasbaar zijn en een bewezen veilig effect hebben.

Voorbeelden hiervan zijn: bermbeveiliging, rotondes, rammelstroken en duidelijke signalering.

EFFECTIEVE, MOOIE OPLOSSING

Machinaal gelegde grasbetontegels bieden een uitkomst voor de zachte bermen. De geribbelde tegels zorgen voor een waarschuwend effect aan de bestuurder en een veilige berm.

LEVERBAAR IN MEERDERE KLEUREN EN DIKTES

Grasbetontegels worden goed opgenomen in het straat- en landschapsbeeld, dankzij de doorgroeiing met gras. De grasbetontegels leveren wij ook in een groene kleur. Hierdoor ontstaat, zelfs voor het gras gaat groeien, een natuurlijke overgang tussen rijbaan en berm.

De tegels zijn leverbaar in diverse diktes en uitvoeringen. Hierdoor zijn ze goed toepasbaar voor elk denkbaar project.



GRASBETONNEN ROTONDE

Wanneer grasbetontegels worden gecombineerd met onze Hydroblock® ontstaat een veilig en onderhoudsarm alternatief op standaard rotondes.

Door het verkeerd aansnijden van bochten worden standaard rotondes vaak beschadigd. Hierdoor ontstaan diepe kuilen in de berm. Dit kan behalve schade aan de voertuigen ook gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. De combinatie met Hydroblock® is dé oplossing ter bevordering van verkeersdoorstroming.

GRASBETONNEN PARKEERTERREIN

Uiteraard kunt u grasbetontegels ook gebruiken voor het aanleggen van parkeerterreinen. Hierbij kunt u ook gebruik maken van het machinaal plaatsens!

“EEN DIJK VAN EEN MACHINAAL CONCEPT”

Haringman Betonwaren biedt het concept “Machinaal plaatsens” aan voor grasbetontegels. In dit concept verzorgen wij in overleg met de opdrachtgever, de planning, aanlevering en uitvoering van het werk

OOK 'S NACHTS EN IN WEEKENDEN

Aan de hand van de wensen van de klant worden pakketten op de juiste breedte aangeleverd op het werk of eventueel in een depot. Vervolgens leggen wij met een vrachtwagen voorzien van klem de grasbetontegels voor u in het werk (tussen de 1.200 en 1.600 strekkende meter per dag).

Wij zijn in staat om 's nachts en in de weekenden machinaal te plaatsens, zodat extra verkeershinder wordt voorkomen.



VOORDELEN GRASBETON:

- Verhoogt de verkeersveiligheid;
- Onderhoudsvriendelijk, groen, en duurzaam;
- Beperkte verkeershinder dankzij flexibel en efficiënt werken;
- Aanleveren op maat;
- Voorkomt u extra werk;
- Leverbaar in diverse afmetingen, uitvoeringen en kleuren.

SUCCESSVOLLE TOEPASSINGEN:

- Rammelstroken;
- Bermverhardingen;
- Parkeerterreinen;
- Uitvoegstroken;
- Calamiteitenstroken rond gebouwen.

MACHINAAL PLAATSEN

Door onze grasbetontegels te combineren met het machinaal plaatsens ontstaan meerdere voordelen. Dankzij onze ervaren chauffeurs, wordt er vanaf de wagen snel en efficiënt gelegd. Daarnaast verhoogd de werkwijze vanaf de wagen de veiligheid op en om het werk.

De snelle en efficiënte werkwijze zorgt voor een minimaal oponthoud, omdat de weg zeer snel begaanbaar is. Dit betekent veel minder verkeersoverlast voor omwonenden en verkeersdeelnemers.

Het machinaal plaatsens van grasbetontegels voeren we ook in het weekend uit.

PAKKETMOGELIJKHEDEN

Wij leveren grasbetontegels aan in pakketten op de door u gewenste breedte. Zo wordt personeel op de bouwplaats minder belast!

Wij verzorgen pakketmogelijkheden in de volgende afmetingen:

- Type 1: breed 40 cm, in het werk
- Type 2: breed 60 cm, in het werk
- Type 3: breed 80 cm, in het werk
- Type 4: breed 100 cm, in het werk
- Type 5: breed 120 cm, in het werk



HARINGMAN BETONWAREN BV

Postbus 206, 4460 AE Goes ▲ Houtkade 18, 4463 AC Goes

Telefoon 0113-271147 ▲ Fax 0113-271132 ▲ info@haringman-beton.nl



BEKIJK ONZE WEBSITE:
HARINGMAN-BETON.NL



HARINGMAN
BETONWAREN